

ДЕТЕКТОРЫ МИКРОВОЛНОВЫХ УТЕЧЕК

TX 900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: beha-amprobe.nt-rt.ru || эл. почта: bhe@nt-rt.ru



TX 900

Детектор микроволновых утечек

Функции

- Измеряет утечку волн и проверяет мощность печи

Информация об устройстве

- Имеется 8 дипольных датчиков - это позволяет определять сигналы плоских волн любой поляризации
- Термокомпенсация - точные показания независимо от изменений температуры окружающей среды
- Компактный эргономичный дизайн
- Индикация низкого заряда батареи
- Аналоговая гистограмма
- Автообнуление

Дополнительные сведения:

Детектор микроволновых утечек Amprobe TX900 предназначен для оказания помощи инженерам в области бытовых и промышленных электроприборов при работе с микроволновыми печами. Устройство Amprobe TX900 можно использовать для проверки надлежащей работы печи в соответствии с действующими стандартами и правилами.

Комплектация

- 1 Радиочастотный микроволновый детектор TX-900
- 2 пластиковые пробирки 500 мл
- 1 Спиртовой стеклянный термометр
- 1 Аккумуляторная батарея 9 В типа PP3
- 1 Чемоданчик для транспортировки
- 1 Комплект образцов бирок радиочастотного излучения
- 1 Регистрационная карточка
- 1 Сертификат соответствия
- 1 Руководство по эксплуатации владельца

Технические характеристики

Дисплей	Цифровой ЖКИ 2-1/2 h с 10-точечной гистограммой
Источник питания	NEDA 9 В 1604A / Аккумуляторная батарея МЭК 6LR61
Низкий заряд батареи	примерно 6 В
Номинальный ток	10 мА
Расстояние от датчика до источника	Кольцевое - 5 см
Окружающая среда	Эксплуатация внутри помещения; ниже 6,562 футов (2000 м)
Рабочая температура	от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) при относительной влажности < 80 %
Температура хранения	от -20 до 50 °C (от -4 до 122 °F) при относительной влажности <80 % (со снятой батареей)
Размеры	23 x 4.2 x 4.4 см (9,1 x 1,7 x 1,7 дюйма)
Масса	0,15 кг (0,33 фунта)
CE ЭМС	EN 61326-1:2006 Этот продукт соответствует требованиям следующих Директив Европейского Сообщества 2004/108/ЕЕС (электромагнитная совместимость) и 2006/95/ЕЕС (низковольтное оборудование), дополненное 93/68/ЕЭС (маркировка CE). Электрические помехи или мощные электромагнитные поля вблизи оборудования могут быть причиной наводок в измерительной цепи. Измерительные приборы также реагируют на паразитные сигналы, которые могут присутствовать в измерительной цепи. Пользователи должны принимать соответствующие меры предосторожности, чтобы исключить получение неверных результатов измерений из-за электронных помех
Электрическая часть	
Диапазон измерения RF-мощности	от 0 до 10 мВт/см ²
Номинальная частота обнаружения	2,45 ГГц
Точность калибровки	± 1дБ в плоской волне - циркулярная поляризация
Ответная реакция на входной ступенчатый сигнал	< 1 сек
Разрешение	от 0.1 мВт/см ²

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: beha-amprobe.nt-rt.ru || эл. почта: bhe@nt-rt.ru